



ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС

Краны шаровые двухходовые фланцевые Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

3	AP	Д	X*	XXX	XXX	2X	-	XX	X	XX
---	----	---	----	-----	-----	----	---	----	---	----

X* - заполняется буквой П, если кран полнопроходной

Исполнение уплотнительной поверхности фланцев и присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015 или ГОСТ Р 54432-2011. (Возможно исполнение по ГОСТ 12815-80).

Для давления 250 и выше применяются фланцы по ГОСТ 9399-81.

Неполнопроходной – Н, полнопроходной – П.








Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

PN16

[illegible]

80	Н	72	206	156	315	22	31	1	ЗАРД 080.016.21.P
	П	80	206	138	500	30	39	2	ЗАРДП 080.016.21.P
100	Н	92	230	142	500	32	45	1	ЗАРД 100.016.21.P
	П	100	230	148	500	42	55	2	ЗАРДП 100.016.21.P
125	Н	112	310	188	500	53	68	2	ЗАРД 125.016.21.P
	П	125	310	202	500	80	95	2	ЗАРДП 125.016.21.P
150	Н	136	394	368	171	105	126	3	ЗАРД 150.016.21.P
	П	150	394	380	171	133	154	3	ЗАРДП 150.016.21.P
200	Н	180	452	407	171	243	272	3	ЗАРД 200.016.21.P
	П	200	452	417	171	250	279	3	ЗАРДП 200.016.21.P
250	П	250	533	650	336	455	505	3	ЗАРДП 250.016.21.P
300	П	300	610	705	380	650	710	3	ЗАРДП 300.016.21.P

PN25

DN	О	Д	L	Н	L1	Масса, кг	Масса с комплектом ответных фланцев, кг	Рис.	Модель
10	П	10	102	77	190	1,8	3,7	1	ЗАРДП 010.025.22.P
15	Н	12	102	77	190	2	4	1	ЗАРД 015.025.22.P
	П	15	108	80	190	2,2	4,2	1	ЗАРДП 015.025.22.P
20	Н	17	106	80	190	2,5	5	1	ЗАРД 020.025.22.P
	П	20	118	85	215	3	5,5	1	ЗАРДП 020.025.22.P
25	Н	22	118	85	215	3,2	6	1	ЗАРД 025.025.22.P
	П	25	127	90	215	4	6,8	1	ЗАРДП 025.025.22.P
32	Н	29	132	90	215	4,6	10	1	ЗАРД 032.025.22.P
	П	32	140	119	315	6,5	11,9	1	ЗАРДП 032.025.22.P
40	Н	36	146	119	315	7,5	13	1	ЗАРД 040.025.22.P
	П	40	165	124	315	8,5	14	1	ЗАРДП 040.025.22.P
50	Н	45	164	127	315	10,5	17	1	ЗАРД 050.025.22.P
	П	50	216	132	315	19	22,5	2	ЗАРДП 050.025.22.P
65	Н	60	178	145	315	15	24	1	ЗАРД 065.025.22.P
	П	65	241	180	315	31	40	2	ЗАРДП 065.025.22.P
80	Н	72	206	156	315	22	31	1	ЗАРД 080.025.22.P
	П	80	283	138	500	39	48	2	ЗАРДП 080.025.22.P
100	Н	92	230	142	500	34	49	1	ЗАРД 100.025.22.P
	П	100	305	148	500	56	71	2	ЗАРДП 100.025.22.P
125	Н	112	310	178	500	70	97	2	ЗАРД 125.025.22.P
	П	125	381	188	500	93	120	2	ЗАРДП 125.025.22.P
150	Н	136	403	368	171	135	166	3	ЗАРД 150.025.22.P

	П	15	130	80	190	2,8	5,8	1	ЗАРДП 015.063.27.P
20	Н	17	114	80	190	3,5	8,6	1	ЗАРД 020.063.27.P
	П	20	130	85	215	3,8	8,9	1	ЗАРДП 020.063.27.P
25	Н	22	130	85	215	4,8	11	1	ЗАРД 025.063.27.P
	П	25	160	90	215	6	12,2	1	ЗАРДП 025.063.27.P
32	Н	29	142	90	215	6,5	16	1	ЗАРД 032.063.27.P
	П	32	180	119	315	8,5	18	1	ЗАРДП 032.063.27.P
40	Н	36	156	119	315	9	20	1	ЗАРД 040.063.27.P
	П	40	241	124	315	15	26	1	ЗАРДП 040.063.27.P
50	Н	45	176	127	315	13	25	1	ЗАРД 050.063.27.P
	П	50	254	162	315	30	42	2	ЗАРДП 050.063.27.P
65	Н	60	196	145	315	17	36	1	ЗАРД 065.063.27.P
	П	65	330	141	500	49	68	2	ЗАРДП 065.063.27.P
80	Н	72	356	151	500	62	89	2	ЗАРД 080.063.27.P
	П	80	356	164	500	58	79	2	ЗАРДП 080.063.27.P
100	Н	92	406	165	500	89	121	2	ЗАРД 100.063.27.P
	П	100	406	341	171	103	135	3	ЗАРДП 100.063.27.P
125	Н	112	432	362	171	130	184	3	ЗАРД 125.063.27.P
	П	125	432	362	171	140	194	3	ЗАРДП 125.063.27.P
150	Н	136	456	368	171	150	220	3	ЗАРД 150.063.27.P
	П	150	495	540	336	217	287	3	ЗАРДП 150.063.27.P
200	Н	180	597	568	336	373	479	3	ЗАРД 200.063.27.P
	П	200	597	581	336	395	501	3	ЗАРДП 200.063.27.P
250	П	250	787	700	380	670	832	3	ЗАРДП 250.063.27.P
300	П	300	838	850	582	955	1185	3	ЗАРДП 300.063.27.P

PN80

DN	О	Д	L	Н	L1	Масса, кг	Масса с комплектом ответных фланцев, кг	Рис.	Модель
10	П	10	110	77	190	2,8	6,1	1	ЗАРДП 010.080.27.P
15	Н	12	110	77	190	3,1	6,4	1	ЗАРД 015.080.27.P
	П	15	130	80	190	3,5	6,8	1	ЗАРДП 015.080.27.P
20	Н	17	118	80	190	4	9,7	1	ЗАРД 020.080.27.P
	П	20	150	85	215	4,5	10,2	1	ЗАРДП 020.080.27.P
25	Н	22	134	85	215	5	12	1	ЗАРД 025.080.27.P
	П	25	160	90	215	6	13	1	ЗАРДП 025.080.27.P
32	Н	29	142	90	215	6,5	16	1	ЗАРД 032.080.27.P
	П	32	180	119	315	9	18,5	1	ЗАРДП 032.080.27.P

DN	О	Д	L	Н	L1	Масса, кг	Масса с комплектом ответных фланцев, кг	Рис.	Модель
10	П	10	155	80	190	4,2	8,3	1	ЗАРДП 010.200.26.P
15	Н	12	145	80	190	4,5	8,6	1	ЗАРД 015.200.26.P
	П	15	185	85	215	7	11,1	1	ЗАРДП 015.200.26.P
20	Н	17	156	85	215	6,5	12,5	1	ЗАРД 020.200.26.P
	П	20	230	88	215	8	13,7	1	ЗАРДП 020.200.26.P
25	Н	22	171	88	215	7,5	15	1	ЗАРД 025.200.26.P
	П	25	225	93	215	9,5	17	2	ЗАРДП 025.200.26.P
32	Н	29	208	119	315	19	29	1	ЗАРД 032.200.26.P
	П	32	300	150	315	24	34	2	ЗАРДП 032.200.26.P
40	Н	36	315	167	315	28	40	2	ЗАРД 040.200.26.P
	П	40	330	170	315	33	45	2	ЗАРДП 040.200.26.P
50	Н	45	340	121	500	42	61	2	ЗАРД 050.200.26.P
	П	50	370	314	171	90	109	3	ЗАРДП 050.200.26.P
65	Н	60	430	343	171	100	158	3	ЗАРД 065.200.26.P
	П	65	430	360	171	115	173	3	ЗАРДП 065.200.26.P
80	Н	72	440	345	171	135	197	3	ЗАРД 080.200.26.P
	П	80	470	503	169	141	203	3	ЗАРДП 080.200.26.P
100	Н	92	454	530	334	170	238	3	ЗАРД 100.200.26.P
	П	100	590	540	334	280	348	3	ЗАРДП 100.200.26.P
125	Н	112	673	560	347	240	235	3	ЗАРД 125.200.26.P
	П	125	673	580	388	350	450	3	ЗАРДП 125.200.26.P
150	Н	136	705	610	388	400	565	3	ЗАРД 150.200.26.P
	П	150	705	630	388	480	645	3	ЗАРДП 150.200.26.P
200	Н	180	832	670	388	520	888	3	ЗАРД 200.200.26.P
	П	200	832	690	461	570	938	3	ЗАРДП 200.200.26.P
250	П	-	-	-	-	-	-	-	По запросу
300	П	-	-	-	-	-	-	-	По запросу

PN250

DN	О	Д	L	Н	L1	Масса, кг	Масса с комплектом ответных фланцев, кг	Рис.	Модель
10	П	10	155	80	190	4,2	8,3	1	ЗАРДП 010.250.26.P
15	Н	12	145	80	190	4,5	8,6	1	ЗАРД 015.250.26.P
	П	15	185	85	215	7	11,1	1	ЗАРДП 015.250.26.P
20	Н	17	156	85	215	6,5	12,5	1	ЗАРД 020.250.26.P
	П	20	230	88	215	8	13,7	1	ЗАРДП 020.250.26.P
25	Н	22	171	88	215	7,5	15	1	ЗАРД 025.250.26.P
	П	25	255	93	215	9,5	17	2	ЗАРДП 025.250.26.P
32	Н	29	208	119	315	19	29	1	ЗАРД 032.250.26.P
	П	32	300	150	315	24	34	2	ЗАРДП 032.250.26.P
40	Н	36	315	167	315	28	40	2	ЗАРД 040.250.26.P
	П	40	330	170	315	33	45	2	ЗАРДП 040.250.26.P
50	Н	45	340	121	500	42	61	2	ЗАРД 050.250.26.P
	П	50	370	314	171	90	109	3	ЗАРДП 050.250.26.P
65	Н	60	430	343	171	100	158	3	ЗАРД 065.250.26.P
	П	65	430	360	171	115	173	3	ЗАРДП 065.250.26.P
80	Н	72	440	345	171	135	197	3	ЗАРД 080.250.26.P

80									
	П	80	470	503	169	141	203	3	ЗАРДП 080.250.26.Р
100	Н	92	454	528	336	170	238	3	ЗАРД 100.250.26.Р
	П	100	590	540	334	280	348	3	ЗАРДП 100.250.26.Р
125	Н	112	673	560	347	310	410	3	ЗАРД 125.250.26.Р
	П	125	673	580	388	350	450	3	ЗАРДП 125.250.26.Р
150	Н	136	705	610	388	400	565	3	ЗАРД 150.250.26.Р
	П	150	705	630	388	480	645	3	ЗАРДП 150.250.26.Р
200	Н	180	832	670	388	520	888	3	ЗАРД 200.250.26.Р
	П	200	832	690	461	570	938	3	ЗАРДП 200.250.26.Р
250	П	-	-	-	-	-	-	-	По запросу
300	П	-	-	-	-	-	-	-	По запросу

Размеры и масса указаны для справок.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93